



SCHÖCK STACON® TYPE LD / F-LD

**Traiter les joints de
dilatation.**

Un système simple, sûr et économique.

Pour la reprise des efforts structuraux au droit des joints de dilatation il est souvent nécessaire de réaliser des constructions complexes. Avec la gamme Schöck Stacon® type LD / F-LD, vous disposez désormais d'une solution technique efficace et économique.

Avantages



Evaluation Technique
Européenne avec
marquage CE.

Certification

Les goujons Schöck Stacon® type LD / F-LD bénéficient d'une évaluation technique européenne (ETA-16/0545) avec marquage CE et d'un Document Technique d'Application (DTA 3.1/15-817_V3) en tant qu'éléments de liaison structurelle dans les ouvrages en béton armé.

Résistance élevée aux incendies

En combinaison avec la manchette de protection incendie disponible en option, la transmission des efforts est assurée avec une classe de résistance au feu R120 (suivant ETA).

Production sur-mesure

La large gamme de goujons Schöck Stacon® en matière de finitions, acier inoxydable et acier galvanisé à chaud, ainsi que des diamètres allant de 16 à 40mm, permet un choix adapté pour chaque configuration à traiter. Le choix des goujons s'adaptera de manière optimale en fonction des charges à reprendre ainsi qu'au mode constructif.

Mise en œuvre


Chaque modèle standard de goujon et sa gaine bénéficie d'un code couleur. Cela permet aux utilisateurs de les identifier rapidement pour une mise en œuvre simple et en toute sécurité sur le chantier ou en usine de préfabrication.

Dimensionnement facilité avec Schöck Scalix®

Le logiciel de dimensionnement Schöck Scalix® avec sa première version française sera disponible courant 2024 et permettra aux bureaux d'études structure de dimensionner les goujons. Le logiciel fonctionne sur tous les navigateurs courants. Il permet de définir les bonnes références de goujons Stacon® avec facilité et rapidité : les solutions structurelles sont automatiquement optimisées en fonction des configurations.



Gamme de produits



Schöck Stacon® type LD / F-LD Part S
Gaine en acier inoxydable pour dilatation longitudinale. La platine plastique à clouer permet une fixation simple au coffrage



Schöck Stacon® type LD / F-LD Part P
Gaine en plastique pour dilatation longitudinale. La platine plastique à clouer permet une fixation simple au coffrage



Schöck Stacon® type LD / F-LD Part ZN
Goujon simple en acier galvanisé haute résistance. Pour utilisation intérieure ou extérieure



Schöck Stacon® type LD / F-LD Part A4
Goujon en acier inoxydable haute résistance. Pour utilisation intérieure ou extérieure



Schöck Stacon® type LD / F-LD-Q Part S
Gaine en acier inoxydable pour dilatations longitudinales et transversales





Schöck Stacon® type LD BSM
Manchette de protection incendie, à glisser sur le goujon



Schöck France SARL
6 rue Icare
67960 Entzheim
Téléphone : 03 88 20 92 28
www.schoeck.com/fr
contact-fr@schoeck.com



Scannez pour découvrir la
solution Schöck Stacon®
sur www.schoeck.com/fr

Rejoignez-nous sur
 Schöck France SARL
 @SchoeckFrance

