

## Izjava o svojstvima br.: DOP\_BOL\_ETA-13-0076\_v4\_HR

### 1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

Protuprobojna armatura Schöck Bole®

### 2. Namjena:

Protuprobojna armatura sa svornjacima s dvostrukom glavom u točkasto opterećenim pločama i temeljima

### 3. Proizvođač:

Schöck Bauteile GmbH, Schöckstraße 1, 76534 Baden-Baden

### 4. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava:

Sustav 1+

### 5. Tehnička ocjena:

Europski dokument za ocjenjivanje/usklađena norma/nacionalna norma:

EAD 160012-00-0301

Europska tehnička ocjena/odobrenje:

ETA 13/0076

Tijelo za tehničko ocjenjivanje/zavod za odobrenja:

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Kolonnenstr. 30B, 10829 Berlin

Prijavljeno tijelo/vanjsko nadzorno tijelo:

Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Stein, Universität Karlsruhe (TH), 76128 Karlsruhe

EZ certifikat o sukladnosti/potvrda o usklađenosti:

0769-CPR-VAS-00746-3

### 6. Objavljeno svojstvo/svojstva:

Bitne značajke	Svojstvo	Tehnička specifikacija
Faktor uvećanja za otpornost na proboj	$k_{pu,sl} = 1,96$ $k_{pu,fo} = 1,50$	EAD 160012-00-0301
Karakteristična otpornost na zamor za $N = 2 \cdot 10^6$ promjena opterećenja	$\sigma_{Rs,k,n} = 70 \text{ MPa}$ ( $n = 2 \cdot 10^6$ )	
Ponašanje u požaru	razred A1	

### 7. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Projektna dokumentacija projektanta nosive konstrukcije

Svojstvo gore navedenog proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvom/svojstvima. U skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 za izradu izjave o svojstvima odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač. Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Baden-Baden, 17.09.2024

(Mjesto, datum)



(Dr.-Ing. Niklas Puttendörfer, Head of R&D)