


SCHÖCK BOLE®

# Betrouwbare antiponswapening



Efficiënte antiponswapening voor  
een optimale krachtoverbrenging  
in betonnen vloerplaten.

# De oplossing voor betonplaten

Een economische, betrouwbare en gebruiksklare oplossing: Schöck Bole® is een effectieve en betrouwbare oplossing voor het versterken van betonplaten. Dit systeem verhoogt de weerstand tegen ponsen van de plaat die rust op puntsteunen, zoals kolommen, overstekken, muurkoppen, etc. Deze antiponswapening is snel en eenvoudig te installeren, zowel bij de prefabricant als op de werf.

## Voordelen



CE-markering en  
technische goedkeuring  
ETA-13/0076

### Eenvoudige inbouw

Afhankelijk van het gekozen type kan het Schöck Bole® element voor of na het aanbrengen van de onderste betonlaag worden geïntegreerd.

### Maximale veiligheid

Schöck Bole® systemen worden installatieklaar geleverd en inbouwtekeningen kunnen op aanvraag geleverd worden.

### Optimale installatiezekerheid

Voor een perfecte inbouw kunnen de afstandhouders op de wapening worden geplaatst. Dit voor een betonlaag van 20 tot 35 mm.

### Maatwerk

Schöck Bole® wordt geproduceert volgens de wensen van de klant, die de afstanden en het aantal deuveldoppen kan kiezen. De deuveldoppen zijn verkrijgbaar in diameters van 10, 12, 14, 16, 20 en 25 mm.

Het doorponsen van kolommen is een bekend probleem bij betonnen vloer- en funderingsplaten. Schöck Bole® biedt een effectieve en betrouwbare oplossing. Het combineert een hoge mate van planningszekerheid met voordelen tijdens de montage en levert zo een doorslaggevende bijdrage aan veilig en economisch bouwen.

## Productassortiment



### Schöck Bole® type U

Voor installatie voorafgaand aan de vloerwapening. Kan toegepast worden bij de prefabricant en bij dikke vloerplaten.



### Schöck Bole® type O

Voor installatie na de plaatsing van de vloerwapening. Geschikt voor plaatdiktes tot 30 cm met een gemiddelde wapeningsgraad.



### Schöck Bole® type F

Snelle en eenvoudige installatie met deuvels die achteraf kunnen worden gemonteerd. Geschikt voor semi-prefabplaten

SCHÖCK KNOWHOW

# Gegarandeerd de juiste oplossing

Met toekomstgerichte productoplossingen en systemen voldoen wij aan de bouwkundige, constructieve en stabiliteitseisen van de betreffendetoepassingen in nieuwe en bestaande gebouwen. De nadruk ligt in het bijzonder op de vermindering van bouwknopen, contactgeluidisolatie en wapeningstechniek.


Balkons, galerijen,  
luifels



Muren,  
kolommen



Dakopstanden,  
borstweringen



Gevels



Vloerplaten



Trappen



Schöck België BV  
Kerkstraat 108  
9050 Gentbrugge  
Tel: +32 9 261 00 70  
info-be@schoeck.com  
www.schoeck.com

